




SISTEMUL FERULAC

PEELING CU ACID FERULIC

CE ESTE SISTEMUL FERULAC?

Noul sistem ANTIOXIDANT de peeling-uri care acționează în două faze – Ferulac Classic / Ferulac Plus și Ferulac nano-aditiv.


Rezultatele Ferulac Peel îmbunătățesc tenul pe termen lung dacă se utilizează produse la domiciliu cu acid ferulic și floretina (gama Ferulac). Nu este nevoie să se neutralizeze peeling-ul: la sfârșitul tratamentului se sigilează cu Retises.



ACIDUL FERULIC

Derivat din fenol:

- Antioxidant
- Antiinflamator
- Depigmentant
- Fotoprotector



FLORETINA

Polifenol:

- Antioxidant
- Potențiator de penetrare a altor substanțe active



NANOTECH

ACIDUL FERULIC	ANTIOXIDANT ANTIINFLAMATOAR DEPIGMENTANT FOTOPROTECTOR	Crește puterea antioxidantă a vitaminelor C și E Protector DNA având rol chimiopreventiv, inhibă activitatea tirozinazei, crește eficacitatea altor protectoare solare
FLORETINA	ANTIOXIDANT POTENȚIATOR	Inhibă activitatea elastazei, interacționează cu lipidele din stratul cornos, reducând rezistența dispersării substanțelor active de-a lungul stratului cornos și modificând potențialul de dipol al bistraturilor lipidice
NICOTINAMIDA		Menține bariera cutanată, stimulează sinteza colagenului, crește aportul de nutrienți și energie către piele odată cu creșterea vascularizării
ACIDUL AZELAIC	DEPIGMENTANT ANTIINFLAMATOR, ANTIOXIDANT	Inhibă 5-alfa reductaza; inhibă melanogeneza
RETINOL	DIFERENȚIERE EPITELIALA ANTI-ÎMBĂTRÂNIRE KERATINIZARE	Reduce dimensiunea secreția glandelor sebacee; reduce inflamarea blocând răspunsul chimiotactic al monocitelos și neutrofilelor; Remodelarea glandelor sebacee
CERAMIDE 1, 2, 3, &-6-II		Aport de lipide la bariera cutanată
ZINC		Reduce DHT, control bacterian, crește epitelizarea, anti-acnee

PROTOCOL MEDICAL

- Spălare și demachere cu SENSYSES CLEANSER LOTION.
- Degresați pielea cu SOLUȚIE DEGRESANT. Aplicați SILKSES în jurul ochilor, gurii și nasului, pentru protecție.
- Aplicați OXYSES pe întreaga față.
- Aplicați repede straturile de FERULAC CLASSIC, cu mișcări ușoare de masaj.
- Așteptați apariția măștii albe (frosting).
- Aplicați 1-2 straturi suplimentare de FERULAC PLUS.
- Aplicați FERULAC NANO-ADITIV.
- Sigilați pielea după tratament: RETISES NANO 1% (spray sau gel) și cremă cu protecție solară.

LA DOMICILIU

- Gama de produse LIPOSOMAL FERULAC.



FERULAC CLASSIC

12% Acid ferulic, 5% Floretina
pH= 3,5 - 4,0

FERULAC PLUS

8% Acid ferulic, 5% Floretina,
Retinol (0.25 a 0.50%), 5% Acid malic,
5% Acid citric, 5% Acid lactic
pH= 3,5 - 4,0

①

②

CARACTERISTICI

- Imediat după peeling pacienții observă că pielea le este foarte fină (textură și rugozitate mai bune ale pielii) mai luminoasă și mai strălucitoare.
- Nu s-a observat eritem, exfoliere și nici schimbări în pigmentație.
- Îmbunătățește leziunile pigmentate (melasma, lentigo, alunițe) încă de la primele aplicări.
- Se poate folosi în toate anotimpurile, pe toate tipurile de piele și de toate rasele.
- Pentru a obține rezultate optime, aplicați la fiecare 7-14 zile.

AVANTAJE

- Procedură simplă, timp scurt de contact cu pielea.
- Ușor de integrat în practica zilnică a unui consult dermatologic / estetic.
- Nu produce neplăceri (senzații de usturime sau arsură), nici risc de hiperpigmentare.
- Pentru toate tipurile de piele, pentru toate rasele și în orice anotimp.
- Efecte antiîmbătrânire: reduce ridurile fine.
- Acțiune depigmentantă: reduce hiperpigmentarea, lentigo, melasma și hiperpigmentările postinflamatorii, incluzând tonul pielii.
- Îmbunătățește textura pielii.
- Util în acnee vulgară, cicatrici cauzate de acnee. Reduce dimensiunea porului.
- Hidratant – Crește nivelurile ceramidelor și îmbunătățește funcția de barieră a pielii prevenind pierderea de apă transepidermică.
- Stimulează reînnoirea celulară, îmbunătățește strălucirea naturală a pielii

PRECAUȚII

- Ferulac Peel nu produce senzații de arsuri sau usturime în timpul aplicării, fiind foarte delicat cu pacienții.
- Ar putea exista o mică senzație de neplăcere în momentul aplicării, din cauza mirosului puternic al etanolului. Acesta trebuie aplicat cu precauție în zona peribucală (folosiți un ventilator).
- Se poate folosi la pacienții care urmează tratament cu izotretinoină sau cu alte produse cu acid retinoic. În aceste cazuri, numărul de straturi se reduce la maxim două și frecvența se schimbă la fiecare 15-30 zile.